

【重要】

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、発熱や咳など、同感染症の初期症状と疑われる症状が見られる者に対して、迅速かつ簡易に感染有無を検査することができる「抗原簡易キット」を追加的に配布します。このため、キットの使用の手引きを改めて周知するとともに、追加配布の希望状況を調査しますので、キットの追加配布を希望する日本語教育機関におかれては、手引き等を御一読の上、御回答をお願いします。

事 務 連 絡
令和 3 年 9 月 2 日

日本語教育機関 御中

文 化 庁 国 語 課
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

日本語教育機関における抗原簡易キットの追加配布について（依頼）

これまで政府においては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づき、各幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）、小学校、中学校、中等教育学校、義務教育学校、特別支援学校、高等学校等（以下「学校等」という。）に対して、同感染症に関する抗原定性検査を迅速かつ簡易に実施することができる抗原簡易キット（以下「キット」という。）の配布を進め、軽症状者（発熱、せき、のどの痛み等軽い症状を有する者をいう。）に対するキットの活用を奨励してきました。

感染状況が依然として予断を許さない中、政府としては「日本語教育機関における抗原簡易キット配布希望の調査について」（令和 3 年 6 月 18 日付文化庁国語課・出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）において調査を実施し、希望する日本語教育機関に対して順次配布を進めているところです。

この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、キットの追加配布を行うこととしました。については、キットの追加配布の希望がある日本語教育機関におかれては、配布に当たって必要となる情報について、下記の通り御回答いただきますようお願いします。なお、今回の追加配布は、これまでの調査時点で希望がなかった機関を想定しています。既に希望をいただいた機関についても追加需要分として回答いただくことができますが、前回の調査で希望のなかった機関を優先して配布させていただきます。ただし、各機関へ追加配布を行う個数については、1 機関あたり 10 個程度を想定しています。なお、キットの残数

や全国の追加希望状況等を鑑みて決定する予定であり、各機関の回答状況等によっては、これまでの回答実績の有無に関わらず御希望に添えない場合や個数の増減の調整をさせていただく場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。
なお、配布の希望がない場合は、御回答いただく必要はありません。

また、当該キットの使用手順等については、「日本語教育機関における抗原簡易キットの活用の手引き」を別紙1においてお示ししていますのでそれぞれ御参照いただきますようお願いいたします。なお、後日、文部科学省においてキットの使用状況を把握するための調査を行う場合がありますので、各機関におかれましては、使用状況等について記録を残していただくようお願いいたします。

記

1．調査対象

日本語教育機関

(注)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格にかかる基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の別表第一に掲げる機関

2．調査内容

別紙2「抗原簡易キット配布希望回答票」のとおり

3．回答方法・提出先

別添「回答票」に必要事項を記入の上、以下の提出先にメールにより御提出ください。

提出先：kokugo@mext.go.jp

提出メールの件名は「【機関名】日本語教育機関における抗原簡易キットの追加配布について(回答)」としてください。件名がこれに依らない場合には、回答をお受けしかねる可能性があります。

これまでの配布希望調査等において、既に希望や配送先を御回答いただいた学校等について、本追加調査に追加希望分を御回答いただく場合には、別添回答票の項目に「」を記載いただくようお願いいたします。

4．回答期限

令和3年9月9日(木)17時

期限を超過しての御回答については、御希望に添いかねる場合がありますので御了承ください。

発送希望時期については手続き終了次第順次行っておりますので御承知おきください。

< 本件連絡先 >

(抗原簡易キットの利用、配送に関すること)

文化庁国語課 03 - 5253 - 4111 (内線 2840)

出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課留学審査係

03 - 3580 - 4111 (代表)

(抗原簡易キットの技術的な事項に関すること)

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部

抗原簡易キット配布担当 03 - 6812 - 7813 (内 8018)